

☆0歳で受けましょう☆

公 費	ヒブ Hib (インフルエンザ菌b型)	1 回	開始年齢 2ヶ月～6カ月	年 月 日
		2 回	(1回目から4週後)	年 月 日
		3 回	(2回目から4週後)	年 月 日

※ 3回目の接種から7か月以降に追加接種を受けてください。

公 費	肺炎球菌	1 回	開始年齢 2ヶ月～6ヶ月	年 月 日
		2 回	(1回目から4週後)	年 月 日
		3 回	(2回目から4週後)	年 月 日

※ 3回目の接種から60日以上の間隔をあげ、12ヶ月以降で早めに
追加接種を受けてください

公 費	B型肝炎 公費は1歳のお誕生日前日まで	1 回	開始年齢 2ヶ月	年 月 日
		2 回	(1回目から4週後)	年 月 日
		3 回	(1回目から20～24週後 [約5、6カ月後])	年 月 日

公 費	4種混合 ジフテリア 破傷風 百日せき ホリオ	第1 期初 回	1 回	開始年齢 3ヶ月	年 月 日
		2 回	(1回目から3週あけて)		年 月 日
		3 回	(2回目から3週あけて)		年 月 日

※ 3回目の接種から1年後に追加接種をうけてください

公 費	BCG		5～8ヶ月	年 月 日
公 費	ロタウイルス(ロタテック)	1 回	開始年齢 生後6週 1回目生後14週6日まで	年 月 日
		2 回	(1回目から4週後)	年 月 日
		3 回	(2回目から4週後) 生後32週0日まで	年 月 日

※公費のワクチンには期限があります。各自治体で決められた期間に接種をします。公費の期限を過ぎると自費になりますので、ご注意ください

☆1歳になったら受けましょう☆

公費	麻疹風しん	1期	開始年齢 1歳	年 月 日
----	-------	----	---------	-------

※第2期は小学校入学前の1年間でうけてください

公費	肺炎球菌		追加 (3回目から60日以上、12ヶ月から)	年 月 日
公費	ヒブ Hib (インフルエンザ菌b型)		追加 (3回目から7ヶ月後)	年 月 日
公費	4種混合 ジフテリア 破傷風 百日せき ポリオ	第1期	追加 (3回目から1年後)	年 月 日

※第2期は小学5年生(11歳~13歳未満)でうけてください

公費	みずぼうそう	1回	開始年齢 1歳	年 月 日
		2回	(1回目から6ヶ月~1年後)	年 月 日
自費	おたふくかぜ	1回	開始年齢 1歳	年 月 日
		2回	1回目から3~5年後	年 月 日

※公費のワクチンには期限があります。各自治体で決められた期間に接種をします。公費の期限を過ぎると自費になりますので、ご注意ください

※肺炎球菌・ヒブは、接種開始年齢で接種回数が変わります。

1歳以上で開始するとき：肺炎球菌2回(60日以上あけて) ヒブ1回のみ

2歳以上で開始するとき：肺炎球菌1回 ヒブ1回のみ

☆就学する前に受けましょう☆

公費	日本脳炎	1回	開始年齢 3歳	年 月 日
		2回	(1回目の1~4週後)	年 月 日
		追加	(2回目から半年後) 4~5歳の間	年 月 日
公費	麻疹・風しん(MR)	2期	(就学前1年間)	年 月 日

☆小学生で受けましょう☆

公費	日本脳炎	2期	小学校3年生 9-13歳未満	年 月 日
公費	ジフテリア 破傷風(2種混合)	2期	小学校5年生 11歳~13歳未満	年 月 日

☆中学生で受けましょう☆

公 費	子宮頸がんワクチン ヒトパピローマウイルス (HPV)	1 回	(小6から高1の年度末)	年 月 日
		2 回	(1回目から1or2ヶ月後)	年 月 日
		3 回	(1回目から6ヶ月後)	年 月 日

※公費のワクチンには期限があります。各自治体で決められた期間に接種をします。公費の期限を過ぎると自費になりますので、ご注意ください